

**GGD ziekte-advieslijst**

	Wel op- vang	Geen op- vang	Melden bij GGD	Opmerkingen
BOF	X			
Diarree	X			Bij bloederige diarree geen opvang.
Difterie		X		
Hepatitis A	X			Niet wanneer het kind de ziekte op vakantie heeft gekregen.
Hepatitis B	X			
Griep		X		Het kind is vaak te ziek om te komen.
Hersenvlies- ontsteking		X		Het kind is vaak te ziek om te komen.
Hand-, voet- en mondziekte	X			
Herpes ( Koorts-lip )	X			Ook leidsters met een koortslip mogen komen.
Waterpokken	X			Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is geconstateerd, andere ouders waarschuwen.
Spruw	X			
Hoofdluis		X		Direct behandelen en andere ouders informeren, geen opvang ivm snel verspreidingsgevaar
Kinkhoest	X			De besmettingsperiode is al voorbij wanneer de ziekte is geconstateerd.
Krentenbaard	X			Zo snel mogelijk behandelen is wel noodzakelijk.

	Wel op- vang	Geen op- vang	Melden bij GGD	Opmerkingen
Mazelen		X	Ja	Het kind is vaak te ziek om te komen.
Middenoorontsteking	X			
Ontstoken ogen	X			Na twee dagen behandelen geen besmettingsgevaar.
Polio		X	Ja	Ook broertjes en zusjes mogen niet komen i.v.m. besmettingsgevaar.
Pseudo croup	X			
Rode hond		X	Ja	Geen opvang i.v.m. het gevaar voor zwangere vrouwen
Roodvonk	X		Ja	
RS virus	X			Ouders waarschuwen van kinderen met longafwijkingen of te vroeg geboren kinderen.
Schimmel-infecties	X			
Schurft	X		Ja	
Steenpuisten	X			
Tekenbeten ziekte	X			
Tuberculose (gesloten TBC )	X		Ja	
Tuberculose (open TBC )		X	Ja	

	Wel op- vang	Geen op- vang	Melden bij GGD	Opmerkingen
Verkoudheid	X			
Vijfde ziekte	X			Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is geconstateerd.
Waterpokken	X			Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is geconstateerd, andere ouders waarschuwen.
Wormen	X			
Wratten	X			
Zesde ziekte	X			
Ziekte van Pfeiffer	X			Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is geconstateerd, andere ouders waarschuwen.

### Aanvullende Dol-fijnregels

- Bij 38 C koorts of hoger overlegt ouder en groepsleidster altijd over de te ondernemen actie.
- Een groepsleidster mag pas geneesmiddelen toedienen na het invullen van een "overeenkomst gebruik geneesmiddelen".
- Als de groepsleidster vindt dat het kind te ziek is om mee te draaien in de groep en/of 1 op 1 zorg nodig heeft, moet het kind opgehaald worden
- Kinderen mogen pas na overleg met de groepsleiding weer deelnemen in de groep.
- Belangrijk is dat ouders en leidsters de kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren.